

Mauvais noir = Chatus





INRA  
SCIENCE & IMPACT  
Collection Vassal-Montpellier

129Mtp22

Mauvais noir  
des 10 planche 7A3  
129Mtp22

10-7A3

Mauvais noir







Désignation :

Clos 10 Planche 7 Rang A souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 12cm

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 14 Saveur : S - m - ar - fox - her

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller :

0 1 2 3 4

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 7

Mauvais noir  
RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 10-9-66 +4

Pourriture : 1

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 16

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : M - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 12-8

Date de Maturité : 10-9-64 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10

s 26

s 38

s 48

s 58

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1964

Emplacement : 10.7 A.3 ..... Désignation : Mauvais noir

	Nombre total	D A T E S							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	2							
2									
3									
4									
5									

D le 1-4-64 x (+4)

Année 1965

N° : Mauvais noir Planche : 10.7 A.3 ..... Côté : .....

	Nombre total	D A T E S							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		31,3							
1	4	21							
2									
3									
4									
5									

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement ..... d10P7A3 ..... Désignation ... Mauvais moi .....

D A T A S									
Nombre									
total									
		213							
1	6	37							
2									
3									
4									
5									

ole 21-3-1966 +9



Désignation : Mauvais noir

Clos 10 Planche 7 Côte A Rang 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - éponoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU RAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Reunis 5.63

N° ordre

Désignation : *Mauvais non*

Clos 10 Planche 7 côté A rang 3 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Remar 5.63*



Nº ordre

Désignation : Mauvais noir

Clos 10 Planche 7 Côté A3 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
jun 65

N° ordre

Désignation

Mauvais noir

Clos 10 Planche 7 Côté A rang 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge (5) - entièrement  
rouge 4. <sup>légt</sup>

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement (8)

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 10 Planche 7 côté 17 N° 3 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>15cm</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>13x3</sup> - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
28 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
30 - A jus incolore ① - coloré 2.  
30 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
30 - A pulpe charnue 5 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière ⑨.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo 8. 64



Dénomination ..... *Mauvais noir* .....  
Planche ..... côté *10... 7 A.3* rang ..... souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : ..... *13* ... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : 129-22 . . . . . Désignation : Mauvais neur.

Origine : . . . . .

Emplacement : loc 10.7.A.3 Vaa . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - ~~(8)~~ - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69